



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଜିବାଚ
ଲେଖ: ୦୦୩୩୮୯

ମାନ୍ଦିର

၁၃

ពិចាសការប្រាជការជំនួយតម្លៃមិនអាចលើកដោយទេ និងមិនអាចលើកដោយទេ
លើកដោយទេ និងមិនអាចលើកដោយទេ និងមិនអាចលើកដោយទេ

អនុលោមតាមព្រះរាជក្រមលេខ នស/កកម/០១០៦/០០២ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
ដែលប្រកាសឱ្យបើច្បាប់ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមទៀតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្មីមួយក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពី
ការត្រួតពិនិត្យថ្លែងកំនើងតាមអនុសាសន៍ណែនាំខ្លួនឯងសំបុត្រផ្ទេរនូវការងារនៃក្រសួងសាធារណៈ
ហើយ នាយកដ្ឋានមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសម្រាប់ប្រជុំពេញអង្គភាព: រដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី១៩
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ បានណែនាំឱ្យក្រសួងសុខភីបាន ចេញនូវសាការស្តីពីបានការប្រាមការដែកំនើង
ការបង្កើរដែលបានចាប់ឡើងពីការនឹងក្រសួងសាធារណៈ។

៩. ការដែក ប្រការបង្កើរដោយផ្សេងៗជាបិតជលច្បាំដៃក៏នៅតាមការនឹងធ្វើការ គ្រឹះស្ថានខត្តមសិក្សា ការនឹងសាធារណៈ ការនឹងអគារសាធារណៈចំហេ ការនឹងអគារសាធារណៈបិទជិត មធ្យាបាយដីកដព្ទ សាធារណៈ ត្រូវបារម្យាត់។ ត្រូវបានចាត់ទុកចាត់ជលច្បាំដៃក៏ តីជាបិតជលគ្រប់ប្រកេត ផ្សេងៗទីផ្សេងៗ តីសន្លឹកច្បាំដៃក៏ សរើសច្បាំដៃក៏ ប្រសាធារណក្នុងច្បាំដៃក៏ ដែលជលិតជាយខស្សាបកម្ព ច្បាំដៃក៏និងមធ្យាបាយផ្សេងៗឡើត ប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោយជ្ញាល់ ប្រជាយទម្រង់ផ្សេងៗឡើត រួមមាន ជញ្ញាក៏ ទំនាក់ ចុក បុរិត ជាអាជិជ្ជ។

ការដែក សំដែនលំការរូបីប្រាស់ដលិតដលច្បាំងកំដែលកំពុងធោះ ទោះបីជាដែរ បុច្ចែមនៅៗ ត្រូវបានស្រួលបច្ចុល បុបញ្ញញមកក្រោក្តឹង។

កន្លែងធ្វើការ សំដាតដល់កន្លែងដែលជនិរាម្យកំបង្រីករាជរាជអចិន្តឹម បុបណ្ណាពាសន្ត ត្បូងអគារ ទោះជាការងារនៅទីតួលបានប្រាកំកែវ បុមិនយកកំពេម ដោយស្ថិតិថត បុកាតោកិច្ចកិ ត្បូងនោរូមបញ្ចូលទាំងការិយាល័យជាល័ខ្លួន កន្លែងរួម និងកន្លែងដៃរៀងទៀត។

ដែលជាតុលេខ កន្លែងនោះត្រូវបានបើប្រាស់ បុច្ចោមចូលក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារ ក្នុងអគារនៅទីនេះសំដើរដល់ក្នុងទីចំហេ ក្នុងបន្ទូប៉ែដែលមានជំបូលសិនក្នុងដោយជ្រាវ៉ាងម្បាយប្រើប្រើនដោយមិនគឺតិចពីប្រភេទសំរាប់ដែលបើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាដំបូលប្រជែង និងដោយមិនគឺតិចបារេងដោយសម្រេចនៃក្រុងក្រាមប្រចាំប្រឈរណ៍របស់រាជរដ្ឋបាល។

កន្លែងសាធារណៈ សំដើរលៃកន្លែងអគារសាធារណៈចំបា កន្លែងអគារសាធារណៈបិទជិតមធ្យាបាយដីកដញ្ញនសាធារណៈ ដែលសាធារណជនអចបចញ្ចូលប្រើប្រាស់ ។

មធ្យាបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ សំដើរលំយានយន្តទាំងអស់ ដែលបានដឹកសាធារណនេះ ទូទៅ ក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម រួមបញ្ចប់ទាំងរ័ចយន្តូល។

កំន្លែងអគារសាធារណៈបិទជិត សំដេដល់កំន្លែងដែលមានដំបូល ដញ្ចាំង ទ្វារ និងបង្កួចបិទជិត ហើយដំណើរការសកម្មភាពដោយសារប្រព័ន្ធខ្សែខ្សែខ្សែ ឡាតាំងបិទពេលខ្លះ ទ្វារ បុង្គច្បាំ បានបើកចំហក់ដោយ។

កន្លែងអគារសាធារណៈចំហេ សំដើរលីកន្លែងដែលមានជំបូល ជព្យាកំង ប្រាប់ជម្លយ ប្រជើន
មានបុគ្គាសទ្វារ ដោយមិនគឺតិចពីប្រភេទសម្ងាត់ដែលបានប្រាស់សម្រាប់ធ្វើជាដឹបុល ជព្យាកំង ប្រ
ព្យាកំងនិងដោយមិនគឺចា កន្លែងនៅត្រូវបានសង្គមដំឡើង សម្រាប់ជាអបិវឌ្ឍយ៉ា ប្របណ្តុះ
អាសន្នឡើយ។

៤. ការធៀត បុ ការបេង្ញូយដៃពីធនលប្លាំដែកក្នុងបរិណាណ ត្រីស្ថានសុខភាព ត្រីស្ថានសិក្សា
ទាក់ទង ស្ថានកម្មារ ត្រីស្ថានសាសនា សាមគ្គី មេណីយដ្ឋានដៃពីថ្ងៃត្រីសាស្ត្រ ស្ថានឱយ
ប្រជន់ទន្លេ: និងកំន្លែងអាយុបាយៗ ត្រូវបាយយកតាំង

៥. អ្នកគ្រប់គ្រងបុម្ចាស់កំន្លែងធ្វើការនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបុម្ចាស់កំន្លែងសាធារណៈ ត្រូវបិទជ្រើយប្រជាក់
ប្រមាណអំពើការបាយការធៀតបុការបេង្ញូយដៃពីធនលប្លាំដែកក្នុងសម្រប
ដៃពីថ្ងៃទៀត ដែលឱ្យសាធារណៈដែនអាជារមើលយើព្យាយារសំខាន់។
ប្រមាណអំពើការបាយការធៀត បុការបេង្ញូយដៃពីធនលប្លាំដែកក្នុងត្រូវពេជ្រាសាស្ត្រជាបាយ
លក្ខណ៍អក្សរ និងផ្សេបចំជាសញ្ញាបញ្ញាបញ្ញា អំពើការបាយយកតាំង ប្រមាណជាអក្សរត្រូវអមដោយ
សញ្ញាប្រមាណ។ ប្រមាណត្រូវសរសេច “បាយធៀតបាន” អមជាមួយនឹងសញ្ញាប្រមាណដែលមាន
ប្រភាពជាមួយដើម ឡើក្នុងអ្នកខាងឆ្វេង មកខាងឆ្វេងដូចត្រូវក្នុងប្រព័ន្ធដីប្រព័ន្ធដី
ខាងលើនៃដូចកខាងឆ្វេង មកខាងឆ្វេងដូចកខាងស្តាំ បុការបេង្ញាបញ្ជាមួយប្រព័ន្ធដែល
មានអត្ថនិយជូចត្រូវ អត្ថបទត្រូវមានចំណាំនៃការរយន់សញ្ញា។
ប្រមាណអំពើការបាយការធៀត បុការបេង្ញូយដៃពីធនលប្លាំដែកក្នុងត្រូវមានទីនិងសិរី/ប្រហែលាយអប្ប
រម ២០សែងទីម៉ែត្រ សម្រាប់ទីកំន្លែងនានា និង១០សែងទីម៉ែត្រ សម្រាប់មេរោគយីកជាន់។
៦. នៅគ្រប់កំន្លែងធ្វើការ កំន្លែងសាធារណៈ: និងកំន្លែងដៃពីថ្ងៃទៀតដែលត្រូវបាយយកតាំងមិនចូល
និងបេង្ញូយដៃពីធនលប្លាំដែក មិនត្រូវជាកំណាំ ប្រព័ន្ធបញ្ជាប់គោលគោល ប្រជាប់
គោលគោល ឡារោងចំង់ ចំណាំ និងប្រព័ន្ធទាក់ដោយ។

៤. អ្នកគ្រប់គ្រងបូម្មាស់កំន្លែងធ្វើការ អ្នកគ្រប់គ្រងបូម្មាស់កំន្លែងសាធារណៈ ត្រូវធ្វើការអរប់រៀលនាំមិនច្បោះជាមិនអនុវត្តតាម បម្រាមនៃការហាមដកប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ ដល់ពីការបង្ហាញដែលត្រូវដក។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការរៀលនាំ អ្នកគ្រប់គ្រងបូម្មាស់កំន្លែងធ្វើការ អ្នកគ្រប់គ្រងបូម្មាស់កំន្លែងសាធារណៈ ត្រូវអរព្យិញអ្នកដក ដោយក្រោម។
ក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមការរៀលនាំ ប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រ ប្រុមិនភងចាលអ្នកគ្រប់គ្រងបូម្មាស់កំន្លែងធ្វើការ អ្នកគ្រប់គ្រងបូម្មាស់កំន្លែងសាធារណៈ ត្រូវ ស្រួលស្ថិតិសមតុកិច្ច ដើម្បីធ្វើការអរប់រៀលនាំ ប្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រដក ដោយក្រោម។

៥. នៅតាមអាកាសយានដ្ឋានត្រូវមានបន្ទប់សម្រាប់ដក ប្របង្ហាយដៃនៃជាមិនបានបន្ទប់សម្រាប់ដក នៅតាមកោដសិយដ្ឋាន អាចធ្វើបច្ចំបែងចែកបន្ទប់សម្រាប់អ្នកដកបានឱ្យដោយទូទៅក្នុងនៅតាមអាកាសយាន អាចធ្វើបច្ចំបែងចែកក្នុងបន្ទប់សម្រាប់អ្នកដកបានឱ្យដោយទូទៅក្នុងនៅតាមអាកាសយាន និងសាលាការដានី-ខេត្តិច្ចុលរមសហការអនុវត្តសាកចរនេះតាមការកិច្ចរៀង និងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន។

ធ្វើនៅការដាកីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨
និងបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋបាល និងជាតិបាល

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

- ក្រសួងព្រះបាយកដរវៀន
 - អគ្គលេខាជាតិការដ្ឋានព្រមបីក្រុងមួនឆ្ល
 - អគ្គលេខាជាតិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសកា
 - អគ្គលេខាជាតិការដ្ឋានផ្លូវការ
 - អគ្គលេខាជាតិការពាណិជ្ជកិច្ចាល
 - ខ្លួនកាលបំយសមួចចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 - ខ្លួនកាលបំយ នកខេត្ត លោកជីថានី ខបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
 - ជ្រើសចំណុចចិត្ត
 - អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខភាពិចាល
 - អគ្គនាយកដ្ឋានដ្ឋានលិងបិរញ្ញវត្ថុ
 - អគ្គជាតិការដ្ឋានក្រសួងសុខភាពិចាល
 - រដិកិច្ច
 - នកសារ-កាលបរិច្ឆេទ

