

LEĢISLAZZJONI SUSSIDJARJA 315.01

REGOLAMENTI DWAR IT-TQEKGHD TA' TIKKETTI FUQ PRODOTTI TAT-TABAKK

1 ta' Mejju, 2004

L-AVVIŽ LEGALI 202 ta' l-2004, kif emendat bl-Avvizi Legali 298 u 379 ta' l-2004.

1. It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar it-Tqegħid ta' Tikketti fuq Prodotti tat-Tabakk. Titolu.

2. F'dawn ir-regolamenti-

Tifsir.

"ingredjenti" tfisser kull sustanza jew kostitwent minbarra l-herqa tat-tabakk u partijiet tal-pjanta tat-tabakk fl-istat naturali tagħha jew mhux proċessat, użati fil-manifattura jew preparazzjoni ta' prodott tat-tabakk u li jkunu għandhom preżenti fil-prodott lest, ukoll jekk f'forma mibdula, inkluża l-karta, filtri, linka u adeživi;

"ISO 4398" tfisser l-aħħar edizzjoni tal-Livelli Internazzjonali msemmija kif jiġu stabbiliti fis-Sigaretti l-materja partikulata totali u niexfa billi tintuża rutina analitika permezz ta' *cigarette-smoking machine fibre filter smoking trap*, skond il-metodu ISO 4387:1987(E) l-ewwel edizzjoni ppublikata mill-Organizzazjoni Internazzjonali ghall-istandardizzazzjoni fil-15 ta' April, 1987;

"il-faċċata li tidher l-aktar", fil-każ ta' pakkett tas-sigaretti rettangolini, tfisser l-akbar faċċata tal-pakkett li tkun jew li tkun ugwali fid-daqqs, ghall-akbar faċċata u li:

- (a) jew tkun tidher faċċata tal-persuna li tiftah dak il-pakkett,
- (b) jew fejn m'hemmx dik il-faċċata li tkun tidher quddiem il-persuna li tkun qed tiftaħ il-pakkett, tkun il-faċċata li fuqha jidher bl-aktar mod prominenti l-isem, *trade-mark* jew xi marka oħra distintiva li turi l-isem tas-sigaretti,

u dwar pakketti oħra tas-sigaretti, din il-frażi tfisser l-aktar faċċata prominenti;

"nikotina" tfisser alkalojdi tan-nikotina;

"pakkett", li għandu x'jaqsam ma' prodotti tat-tabakk, tfisser kull kaxxa, pakkett, kontenit, jew recipjent iehor li fih il-prodott, u li l-prodott ta' go fih ikun, jew ikun intiż li jkun, ippreżżentat ghall-bejjh bl-imnut, bl-esklużjoni ta' kull ippakkettjar estern iehor addizzjonal (trasparenti jew le) li jista' jintrema' malli jinfetah il-pakkett, u fejn dak ir-recipjent, ikun jew ikun se jiġi kontenut f'xi recipjent iehor bħal dak (minbarra dak l-ippakkettjar estern), tinkludi kull tali recipjent;

"Supintendent" tfisser is-Supintendent tas-Saħħa Pubblika;

"qatran" tfisser il-kondensat tad-duħħan anidruż fl-istat naturali tiegħi, u li ma fihx nikotina;

Produzzjoni ta' qatran, nikotina u monossidju tal-karbonju.

3. Il-produzzjoni tal-qatran, nikotina u monossidju tal-karbonju tas-sigaretti għandu jkun stampat kif ġej fuq naħha waħda tal-pakkett u għandu jgħatti mill-anqas 12% tal-faċċata korrispondenti:

- (a) għal dik li hi l-produzzjoni tal-qatran, il-figura għandha tkun fl-eqreb ċifra shiħa u espressa f'milligrammi fil-forma "x mg tar/qatran",
- (b) għal dik li hi l-produzzjoni tan-nikotina, il-figura għandha tkun l-eqreb figura decimali wara l-punt u espressa f'milligrammi fil-forma "yz mg nicotine/nikotina",
- (c) għal dak li hu l-monossidju tal-karbonju, l-eqreb ċifra shiħa u espressa f'milligrammi fil-forma "x mg monossidju tal-karbonju".

Twissijiet fuq il-pakketti.

*Emendat:
A.L. 379 ta'l-2004.*

4. (1) Fuq kull unità ta' prodott tat-tabakk għandu jkun hemm stampat bl-Ingliz u bil-Malti waħda mit-twissijiet generali li ġejjin, "Smoking seriously harms you and others around you", "It-Tipjip jagħmel ħsara lilek u lil ta' madwarek", u "Smoking Kills" - "It-Tipjip Joqtol":

Iżda *units* ta' prodott tat-tabakk mibjugħ minn hanut f'*terminal* marittimu jew ta' l-ajru, għandu jkollu waħda mit-twissijiet generali jew fil-lingwa Maltija jew fil-lingwa Ingliża.

(2) Dawn iż-żewġ t-twissijiet generali għandhom ikunu stampati fuq il-faċċata tal-pakkett li l-aktar tidher u fuq kull ippakkettjar estern, u għandhom ikunu mibdulin b'sistema li tiggarrantixxi li jkunu jidhru regolarm fuq il-pakkett.

(3) Twissija oħra, li tittieħed mill-Iskeda li tinsab ma' dawn ir-regolamenti, għandha tkun stampata fuq il-wiċċe l-ieħor li jidher l-aktar tal-pakkett u fuq kull pakkettjar estern, u għandhom ikunu mibdulin b'sistema li tiggarrantixxi li jidhru regolarm fuq il-pakkett.

(4) M'hemmx għalfejn li dawn it-wissijiet jidhru fuq il-fuljetti addizzjonali trasparenti użati fil-bejgh tal-prodott bl-imnut.

(5) Għandu jkun hemm ukoll riferenza li tigi stampata, 'il barra mill-kaxxa għat-twissijiet, kif ġej:

DANGER - Health Department - Warning

Twissija mid-Dipartiment tas-Saħħa - PERIKLU

L-ispazju li jintuża fuq il-pakketti tas-sigaretti.
*Sostitvit:
A.L. 298 ta'l-2004.*

5. (1) It-twissija generali msemmija fir-regolament 4 għandha tgħalli mhux anqas minn 32% tal-faċċata ta' barra tal-wiċċe korrispondenti tal-pakkett singolu tat-tabakk li t-twissija tkun stampata fuqu.

(2) It-twissija addizzjonali msemmija fir-regolament 4 għandha tgħalli mhux anqas minn 45% tal-faċċata ta' barra tal-wiċċe korrispondenti tal-pakkett singolu tat-tabakk li t-twissija tkun stampata fuqu:

Iżda fil-każ ta' pakketti singoli ta' prodotti oħra li m'humix sigaretti, meta l-faċċata li l-aktar tidher tkun aktar minn 75cm kwadrati, it-twissijiet għandhom mill-anqas jgħattu 24 ēm

kwadrati mill-wiċċe.

6. (1) It-twissijiet u l-indikazzjonijiet ta' produzzjoni għandhom ikunu:

- (a) stampati b'tipa Helvetica, sewda u grassa, font 20, fuq sfond abjad;
- (b) f'tipa żgħira, minbarra l-ewwel ittra tal-messagg u fejn hu meħtieg skond l-użu grammatikali;
- (c) fin-nofs tal-wiċċe fejn jenħtieg li jigi stampat it-test, paralleli max-xifer ta' fuq tal-pakkett; u
- (d) imdawwar minn bordura sewda ta' hxuna ta' mhux anqas minn 3 millimetri u mhux aktar minn 4 millimetri wisá, sakemm din il-bordura bl-ebda mod ma tinterferixxi mat-test tat-twissija jew l-informazzjoni mogħtija.

(2) It-test għandu jkun stampat b'mod li la jista' jitneħha u lanqas jithassar, u bl-ebda mod ma' jista' jinheba jew jiġi skurat jew interrott b'xi kitba jew b'xi stampa, meta jinfetah il-pakkett:

Iżda fil-każ ta' prodotti oħra tat-tabakk li ma humiex sigaretti, kull test jista' jitwahhal mal-pakketti bi *stickers* li ma jkunux jistgħu jinqalghu .

7. Kull unità ta' prodott tat-tabakk jrid ikollha numru identifikabbi tal-konsenza.

Numru tal-konsenza identifikabbi.

8. (1) Ebda test, isem, *trade-mark* jew marka figurattiva jew sinjali oħra ma' jistgħu jintużaw fuq l-ipakkettjär ta' prodotti tat-tabakk sabiex jiġi suggerit li dak il-prodott partikolari jagħmel anqas ħsara minn oħrajn.

Tikkettjar kwalifikattiv ta' prodotti tat-tabakk.

(2) Ikun reat li prodott tat-tabakk ikollu tikketta li tiddeskrivi l-prodott bhala "ħafif" jew "mhux qawwi".

9. Il-manifatturi u l-importaturi għandhom fl-ahħar ta' kull sena jgħaddu lis-Suprintendent lista ta' l-ingredjenti kollha f'ordni mill-akbar sa l-iċċen fil-piż, użati fil-manifattura ta' dawk il-prodotti tat-tabakk bl-isem tal-marka u t-tip . Din il-lista:

Lista ta' ingredjenti.

- (a) għandu jkollha magħha dikjarazzjoni li tagħti r-raġunijiet ghall-inklużjoni ta' dawk l-ingredjenti f'dawk il-prodotti tat-tabakk;
- (b) għandha tindika l-funzjoni u l-kategorija tagħhom;
- (c) għandu jkollha magħha tagħrif tossologiku li l-manifattur jew l-importatur ikollu għad-dispozizzjoni tiegħi rigward dawk l-ingredjenti taħbi forma mahruqa jew mhux mahruqa kif imiss, b'referenza partikolari ghall-effetti tagħhom fuq is-sahha tal-bniedem u li jqis ukoll dawk l-effetti li jwaqqgħu fil-vizzju.

10. Ikun id-dmir tas-Suprintendent li jinforma lill-pubbliku dwar il-produzzjoni ta' qatran, nikotina, u monossidju tal-karbonju tas-sigaretti.

Is-Suprintendent għandu jgħarraf lill-pubbliku.

It-tabakk għat-
tħid mill-halq hu
projbit

11. Huwa reat li tabakk għall-użu orali jitqiegħed fis-suq.

SKEDA

Regolament 4(3)

Lista ta' Twissijiet tas-Sahha Ohra

1. Smokers die younger
Min ipejjep imut żgħir
2. Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes
It-tipjip isodd l-arterji u jgħib l-attakki tal-qalb u l-puplesiji
3. Smoking causes fatal lung cancer
It-tipjip jagħmel kanċer fil-pulmun
4. Smoking when pregnant harms your baby
Jekk tpejjep waqt it-tqala tagħmel ħsara lit-tarbija tiegħek
5. Protect children: don't make them breathe your smoke
Ipprottegi lit-tfal: igġelhomx jibilgħu id-duħħan tas-sigaretti tiegħek
6. Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking
It-tabib jew l-ispizjar jghinuk biex tieqaf tpejjep
7. Smoking is highly addictive, don't start.
It-tipjip huwa vizzju, tibdiex tpejjep
8. Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases
Jekk tieqaf tpejjep tnaqqas ir-riskju ta' attakki tal-qalb u mard tal-pulmun
9. Smoking can cause a slow and painful death
It-tipjip jista' jwassal għal agunija fit-tul u ħafna ugħiġ
10. Get help to stop smoking - 21231247
Itlob l-ghajjnuna biex tieqaf tpejjep - 21231247
11. Smoking may reduce the blood flow and causes impotence
It-tipjip inaqqas iċ-ċirkolazzjoni tad-demm u jista' jwassal għall-impotenza
12. Smoking causes ageing of the skin
It-tipjip ikemmixlek il-ġilda
13. Smoking can damage the sperm and decreases fertility
It-tipjip jista' jagħmel ħsara lill-isperma u jnaqqas il-fertilità
14. Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide
Id-duħħan fih il-benzene, in-nitrosamines, il-formaldehyde u l-hydrogen cyanide.